

Zápis č. 9 z jednání ZO ze dne 31.10.2011

Přítomni: Karel Fürst, Jiří Pavelec, M. Fürstová, Josef Pavelec, Ing. Karel Fürst, J. Jindra, P. Eger, J. Hrubý, D. Sekáč (přišel později 19.35 hod)

Omluveni: B. Pavelec

Nepřítomen: Mgr. Koktavý

Program: ZO schválilo program, zapisovatele a ověřovatele.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatel: M. Fürstová

Ověřovatelé: J. Jindra, J. Pavelec

1) **Kontrola minulého zápisu.**

- a) Kanalizace u p. Nedvěda a p. Ryšavého je propojena a hotová.
- b) Sportovci do dnešního data nedodali účtenky za zaplacenou elektřinu. Dodatek ke smlouvě o pronájmu hřiště byl k smlouvě dodán.
- c) Vytlačený štěrka na místních komunikacích byl smeten a opravy budou dodělány po letošní zimě.

2) **Rozpočtové opatření č. 5 (viz.příloha)**

Příjmy byly vyšší než bylo v rozpočtu (např. dotace na školu). Příjmy byly srovnány s výdaji (např. oprava multikáry).

ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 5

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) **Prodej pozemku 21 m2 ve vlastnictví obce, parcela č. 298/19.**

Záměr o prodeji pozemku 6.9. 2011 – vyvěšen, 20.10.2011 sejmut z vývěsky. Podle odhadce prodejní cena 81,66 Kč/m2 . Celkem cena 1710,- Kč. Pan J. Pavelec navrhuje prodat m2 za 100,- Kč.

Hlasování o protinávruhu (prodej za 100Kč/m2).

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO odsouhlasilo, že pozemek č. 298/19 bude prodán za 100,- Kč/m2.

4) **Stížnost pani Koppensteinerové.**

Korýtko na odvodnění by stálo 600Kč/ běžný metr. Vlastník by zafinancoval opravu cesty z 50%. Zastupitelé se domnívají, že stavba kanalizace nezvýšila v místech domu p. Koppensteinerové cestu tak, aby jí voda tekla pod dům. V těchto místech voda zatéká k pozemkům již dříve než začala výstavba kanalizace.

Zastupitelé navrhují, že až se bude opravovat komunikace na jaře, necháme si udělat finanční odhad opravy, tak aby se zabránilo zatékání vody pod dům. Po odhadu se zastupitelstvo znovu rozhodne o dalším postupu.

5) **Informace o kanalizaci.**

Propojení kanalizace u Ryšavých a Nedvědů je hotovo. Tento týden se připojuje druhá polovina obce (od Pilaře ke hřbitovu). Všechny jímky jsou zabudované. Podle zkoušky, kterou dělal Aquaservis, jde kanalizace dobře a voda se dostatečně čistí. Zapláceno 245512,- Kč úrok bance. Kraj nám dá dotaci 225000,- Kč na úroky.

